
## HLC-83V 小型 IP カメラ





- MPEG-4 画像圧縮方式
- SD カードによるバックアップ
- 携帯電話, PDA, 3GPP をサポート
- 画期的な互換機器

ハードウェアー	CPU	ARM9, 32bit RISC
	RAM	64MB
	ROM	8MB
	撮像素子	1/4 インチ CMOS(約 30 万画素)
	感度	1.0 lux
	レンズ	4.0mm F2.0
	電源入力/消費電流	LAN: DC5V/0.7A WLAN: DC5V/0.9A
	寸法・重量	67.1mm×111.7mm×50.6mm • 180g
ネットワーク	<b>イ─サ─ネット</b>	10/100Base-T
	ネットワークプロトコル	HTTP,TCP/IP,UDP,SMTP,FTP,PPPoE,DHCP,DDNS,NTP,3GPP,UPnP
システム	画像解像度	640×480, 320×240, 160×120
	画像調整	輝度,コントラスト,彩度,色相,夜間モード
	画像圧縮フォーマット	MPEG-4
	モーション検知	あり、3 エリア
	トリガーアクション	メール, FTP, SD カードに保存
	プレ/ポーストアラーム	あり
	セキュリティー	パスワード保護
	ファームウェアーアップデート	あり、HTTPモード、
	同時接続可能数	10 台まで
	音声	あり
SD カード管理	トリガー録画	モーション検知,IP チェック,ネットワーク状況
	ビデオフォーマット	AV1, JPEG
	ビデオ再生	あり
	ファイルの削除	あり
OS・ブラウザー		Widows2000, XP, 2003·IE 6以上

■ (無線個小型 IP カメラもあります。)