

AHDドームカメラ MH-AHDSD05

■ AHD 1080P

■ 1/2.7 SONY CMOS 2Mセンサー搭載

■ 6-22mm メガピクセルバリフォーカルレンズ

■ LED: 42pcs

■ 赤外線距離: 50m



製品仕様

ハードウェア	
撮像素子	1/2.7 SONY CMOS 2M
レンズ	6-22mm メガピクセルバリフォーカルレンズ
ICR	メカニカルIRカットフィルター
LED	30個
赤外線距離	20m
最低被写体照度	0.01LUX F:1.2
電子シャッター	オート / 1/25(1/30)-1/10,000sec
シャッタースピード	オート~x16
S/N比	≥69dB
ビデオ出力	AHD/CVBS
供給電源	DC12V/400mA
寸法	Φ 140(径) x 98 (高)
重量	757g
動作温度範囲	-20°C∼50°C
動作湿度範囲	< 90%RH
防水基準	IP66
システム	
有効画素数	2048(H) x 1049(V)
解像度	■ AHD 1080P
ガンマ補正	■ 1/2.7 SONY CMOS 2Mセンサー搭載
デイ&ナイト切替	■ 2.8-12mm メガピクセルバリフォーカルレンズ
画像調整	■ LED: 30pcs
ホワイトバランス	■ 赤外線距離: 20m
逆光補正	■ IP66防水規格
AGC	オート
ノイズリダクション	2D/3D
プライバシーマスク	オン/オフ切替可
動体検知	オン/オフ切替可