

ワイヤレス小型カメラ MH-85ED

- リアルタイムフルHD 1080P
- 3D+2Dデジタルノイズリダクション
- デジタルワイドダイナミックレンジ
- デイ&ナイト切替時間制御可能
- WPS対応
- PIR対応
- 赤外線距離: 8m
- PoE対応
- 2-Wayオーディオ
- H.264 / M-JPEG圧縮
- マイクロSDカードバックアップ(オプション)



製品什様

_	
ハードウェア	
CPU	マルチメディア SoC
RAM	256MB
フラッシュメモリ	16MB
撮像素子	1 / 2.7" メガピクセルCMOSセンサー
撮像角度	101.99°(H), 64.37°(V)
レンズ	2.8mm @ F2.0
ICR	メカニカルIRカットフィルター
LED	LED x4 (850nM)
赤外線距離	8m
I/O	1入力 / 1出力
最低被写体照度	カラー: 0.1 Lux (AGCオン) 白黒: 0.05 Lux (AGCオン)
ビデオ出力	なし
音声	G.711(64K), G.726(32K,24K)
音声入力	内蔵マイク
音声出力	3.5mm イヤホンジャック、またはスピーカー (2-Way対応)
PIR	対応
POE(LANケーブル給電)	対応
供給電源	DC 12V
最大消費電力	最大: 3.6W (IRオン) 2.76W (IRオフ)
	PoE最大: 4.3W (IRオン); 3.3W (IRオフ)
寸法	62mm (幅) x 100mm (高) x 44mm (奥)
重量	230g
動作温度範囲	0°C ~ 45°C
システム	
解像度	1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps,
	320x240@30fps, 176x144@30fps
ストリーミング方式	トリプルストリーミング
画像調整	輝度, コントラスト, 色相, 彩度, シャープネス, AGC, シャッ
	ター時間, 感度アップ, D-WDR, アンチフォグ, レンズ矯正,
	┃フリップ, ミラー, デイアンドナイト調整, 赤ゲイン, 青ゲイ ┃
	<u>ン. ノイズ除夫</u>
プレ・ポストアラーム	あり
スナップショット	<u>あり</u>
フルスクリーン表示	あり
プライバシーマスク	3箇所
トリガ動作	メール, FTP, SDカード保存, Samba, アラーム出力



同時接続	最大10
セキュリティ	パスワード保護, IPアドレスフィルタリング, HTTPS暗号化,
	802.1X ポートベース認証, QoS/DSCP
ファームウェアアップグレー	HTTPモード, リモートアップグレード可
ネットワーク	
ネットワークインターフェイン	10/ 100 Base-T
ネットワークプロトコル	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list,
	IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE,
	DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Boniour
ワイヤレス接続	あり
ワイヤレス規格	802.11b/g/n
ワイヤレス暗号化方式	WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK
ワイヤレス消費電力	ワイヤレス使用時最大: 3.72W (IRオン); 2.76W (IRオフ)
SDカード	
SDカード対応	SDカード(~2GB) , SDHCカード(4GB~32GB)
録画トリガ	動体検知, IPチェック, ネットワーク遮断 (有線のみ), スケ
	ジュール, アラーム入力
映像フォーマット	AVI, JPEG
録画ファイル再生	あり
録画ファイルの削除	あり
クライアント環境	
システム要件	Windows 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0以上, Chrome,
	Safari, Firefox
モバイルサポート	iOS 4.3以上, Android 1.6以上
システム推奨環境	CPU:Intel Dual Core 2.53G, RAM: 1024MB, V-RAM: 128MB